

Dagens datum	Patientuppgifter
Läkare:	
Annan:	
Sjuksköterska/undersköterska:	
Annan:	
PAL:	
Annan:	

SWIBREG - medicinsk bakgrund (barn)

- Fullständiga data Komplettering av data jämfört med tidigare

Förstegradsläkting med IBD: Nej Ja, 1 2 >2 (far, mor, bror, syster, son, dotter)

Andragradsläkting med IBD: Nej Ja, 1 2 >2 (mormor, morfar, farmor, farfar, moster, morbror, faster, farbror, barnbarn)

Förstegradsläkting med kolorektal cancer: Nej Ja (far, mor, bror, syster, son, dotter)

Diagnosdatum: _____ (ange så exakt som möjligt ååmmdd, i regel första skopi med IBD-fynd)

Sjukdom UC CD Oklassificerbar kolit Kollagen kolit Lymfocytär kolit PSC

ICD diagnos:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> K50.0 CD tunntarm | <input type="checkbox"/> K51.0 UC - Total kolit |
| <input type="checkbox"/> K50.1 CD colon | <input type="checkbox"/> K51.1 UC - Total kolit m backwash ileit |
| <input type="checkbox"/> K50.8 Klassisk ileocecal CD | <input type="checkbox"/> K51.2 UC - Proktit |
| <input type="checkbox"/> K50.8 Tunntarm och colon - ej klassisk CD | <input type="checkbox"/> K51.3 UC - Proktosigmoidit |
| <input type="checkbox"/> K50.9 CD - Utbredning oklar | <input type="checkbox"/> K51.5 UC - Vänstersidig kolit |
| | <input type="checkbox"/> K51.8 UC - Annan utbredning |
| | <input type="checkbox"/> K51.9 UC - Utbredning oklar |
- K52.3 Obestämbart kolit = Indeterminate colitis (IC) efter kolektomi
- K52.8 Lymfocytär kolit
- K52.8 Kollagen kolit
- K83.0A Primär skleroserande kolangit (PSC)

Utbredning makroskopiskt vid diagnos (gäller UC och CD)

Oklart EGD Jejunum Ileum Caecum Ascend. Transv. Desc/sigm Rektum

Parisklassifikation

- Tillväxt** G0 = Ingen tillväxthämning vid diagnos eller senare
- G1 = Tillväxthämning

- Utbredning CD** L1 = dist 1/3 av ileum ± begränsad sjukdom i caecum
- L2 = kolon
- L3 = ileokolisk
- } L1-L3 kan vara kombinerad med L4a el. b

- L4a = ovan treitz ligament L4b = nedan treitz ligament men ovan distala 1/3 av ileum

- Sjukdomsuttryck CD**
- B1= Icke-strikturerande, icke penetrerande sjukdom
 - B2= Strikturerande sjukdom
 - B3= Penetrerande sjukdom
 - B2B3= Både strikturerande och penetrerande, antingen vid samma eller olika tillfällen
 - p= perianal sjukdom, kan kombineras med alla ovanstående
- Utbredning UC**
- E1: ulcerös proktit (distalt om sigmoideum)
 - E2: Vänstersidig UC (distalt om vänster kolonflexur)
 - E3ped: Extensiv UC (höger kolonflexur och distalt därom)
 - E4ped: Pankolit (proximalt om höger kolonflexur)
- Sjukdomsuttryck UC**
- S0= Ingen episod med allvarlig sjukdomsaktivitet
 - S1= Minst en episod med allvarlig sjukdomsaktivitet (PUCAI \geq 65)

Kirurgi

(ange kirurgi och datum (ååmmdd) nedan)

Typ av kirurgi Laparotomi Laparoskopi Endoskopi

Datum:_____

- Ileocekal/ileokolisk anastomosresektion. Tunntarmsresektion Kolektomi
- Segmentell kolonresektion Proktektomi
- Ileostomi Kolostomi Bäckrenreservoar IRA Övrig anastomos Kock
- Nedläggning av stomi
- Intestinal fistel/abscesskirurgi Perianal fistel/abscesskirurgi
- Strikturoplastik Endoskopisk dilatation Övrig operation

Rekonstruktion

- Okänt Ileostomi Colostomi Bäckrenreservoir IRA
- Kontinent ileostomi ad m Kock Ingen stomi

Tarmresektion Nej Ja (ange segment och datum (ååmmdd) nedan)

Datum:_____

- Okänt Jejunum Ileum Caekum Ascend. Transv. Desc/sigm Rektum

Kvarvarande tunntarms längd _____ cm uppgift saknas

Datum_____ **Kroppsvikt(kg)** _____ **Längd(cm)**_____

Läkemedelsbehandling

Startdatum åå-mm-dd	Läkemedel	Berednings form	Styrka	Dosering	Slutdatum åå-mm-dd	Orsak ändring*	Indikation

*Ange någon av följande orsaker: 1. Biverkning, 2. Bristande effekt, 3. Byte till synonymt prep, 4. Doshöjning, 5. Dossänkning, 6. Planerad avslutad behandling, 7. På patientens begäran

Endoskopi (se Skopigradering nedan)

Datum

_____ EGD __ Jejunum __ Ileum __ Caekum/Asc __ Transv __ Desc/sigm __ Rektum __

Skopigradering (ange siffra i respektive segment ovan)

Ulcerös kolit och obestämbart kolit

X. Ej undersökt

0. Normal/inaktiv

1. Mild inflammation (rodnad, minskad kärlteckning, mild kontaktblödning)

2. Måttlig inflammation (tydligt rodnad, frånvaro av kärlteckning, kontaktblödning, erosioner)

3. Svår inflammation (spontanblödning, sår)

Crohns sjukdom

X. Ej undersökt

0. Normal/inaktiv

1. Aftösa sår på i övrigt väsentligen normal slemhinna

2. Svullen, rodnad slemhinna, frånvaro av kärlteckning, kontaktblödning, **utan sår**

3. Svullen, rodnad slemhinna, frånvaro av kärlteckning, kontaktblödning, **med sår**